

TROŠKOVNIK TERETNOG VOZILA KIPER B-KATEGORIJE SA NADOGRAĐNJOM

R.B.	IZRAČUN UKUPNE VRIJEDNOSTI NABAVE	IZNOS U KUNAMA
1.	Cijena vozila (bez PDV-a)	
2.	Iznos PDV-a	
3.	Ukupna cijena vozila (s PDV-om)	
4.	Ukupna cijena vozila (s PDV-om) – slovima:	

TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TERETNOG VOZILA KIPER				
	OPIS	PONUĐENO		VRIJEDNOST KOJA SE NUDI
		DA	NE	
A	PODVOZJE			
	Marka i model podvozja (navesti):			
	Proizvođač i tip podvozja (navesti):			
1.	Godina proizvodnje: 2016. godina			
2.	Pogon 4x2			
3.	Najveća dopuštena masa vozila 3.500 kg – B-kategorija			
4.	Osovinski razmak: 3300 mm do 3500 mm – radi eksploatacijskih karakteristika			
5.	Boja kabine vozila: bijela			
6.	Kabina: dvostruka sa 1+6 sjedala s pristupom motoru bez podizanja kabine - radi lakše operativnosti i servisa			
7.	Motor: turbodiesel 4 cilindara u liniji smješten ispod prednjeg poklopca			
8.	Snaga motora min. 90 Kw			
9.	Obujam motora min. 2.250 ccm			
10.	Opterećenje osovina: - naprijed min. 2,0 t			
11.	Opterećenje osovina: - straga min. 2,5 t			
12.	Mjenjač: mehanički sa min. 6+1 brzina			
13.	Ovjes: parabolični gibnjevi – naprijed; polueliptične lisnate opruge – natrag			
14.	Kočioni sustav: pneumatski, dvokružni, disk sprijeda i straga			
15.	Servo volan, podesiv stup volana po visini			
16.	Dvostruki stražnji kotači			
17.	Kamionska šasija – obavezno radi eksploatacije vozila i uvjeta rada			
18.	Hidraulično ovješeno sjedalo vozača			
19.	Dvostruka suvozačka klupa i dodatna klupa u stražnjem dijelu kabine za 4 putnika (box za alat ispod stražnje klupe za 4 putnika)			
20.	Za ulazak u dvostruku kabinu osigurano 2 + 2 vrata na obje strane kabine			
21.	Akustični signal kod vožnje unazad			
22.	Radio s CD playerom			
23.	Električni podizači prozora			
24.	Svjetla za maglu			
25.	Klima uređaj			
26.	ESP sigurnosni kočioni sustav			
27.	Centralno zaključavanje kabine s daljinskim upravljanjem			
28.	Tempomat			
29.	Dva podmetača za kotače, rezervni kotač s nosačem, trokut, kutija s rezervnim žaruljicama, reflektirajući prsluk, prva pomoć			
30.	Uputstvo za rad na hrvatskom jeziku kod isporuke			
31.	Dimenzije komplet vozila (dxšxv): max. 6200x2050x2500 mm,			

	obvezno priložiti skicu ovjerenu od strane ponuditelja			
B	NADOGRADNJA			
	Marka nadogradnje (navesti):			
	Proizvođač i tip nadogradnje (navesti):			
1.	Trostrani čelični kiper sanduk dimenzija min. (dxšxv): 2800x2000x400 mm			
2.	Dvostruko otvaranje stražnje stranice: dolje-ručno, dolje-automatski			
3.	Čelične bočne stranice otvaranje gore-ručno			
4.	Kutija za alat			
5.	Blatobrani			
6.	Atest CVH-a za kompletno vozilo			

PRILOG IV – Tehničke karakteristike teretnog vozila kiper B-kategorije sa nadogradnjom – Ponuditelj popunjava stupce '**Ponuđeno**' na način da za svaku traženu stavku označi je li ponuđeno vozilo zadovoljava tu tehničku karakteristiku, odnosno označava stupac - '**DA**' ako zadovoljava ili stupac - '**NE**' ako ne zadovoljava. U stupac '**Vrijednost koja se nudi**', ponuditelj mora upisati odgovarajući brojčani podatak ili drugi opisni tekst kojim opisuje ponuđenu karakteristiku.

Mjesto i datum:

Ime i prezime ovlaštene osobe:

Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja:

MP: